

**00005****Пример языка запросов.**

1		<b>Пример языка запросов.</b>																																							
2																																									
3																																									
4	<p><b>Особенности использования предложения СГРУППИРОВАТЬ ПО.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление, ОказаниеУслуги.Мастер.ТрудоваяДеятельность.( Должность КАК Поле1 ) КАК Мастер1</p> <p><b>ИЗ</b> Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги</p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление</p> <p><b>ИЗ</b> Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги</p> <p><b>СГРУППИРОВАТЬ ПО</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Мастер</th> <th>Мастер1.Должность</th> <th>Кли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Деловой Иван Сергеевич</td> <td>Инженер</td> <td>Ива</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Деловой Иван Сергеевич</td> <td>Начальник производства</td> <td>Ива</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Гусаков Николай Дмитриевич</td> <td>Ведущий специалист</td> <td>Спи</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Симонов Валерий Михайлович</td> <td>Прораб</td> <td>Ром</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>новый сотрудник</td> <td></td> <td>Ром</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>новый сотрудник</td> <td></td> <td>Ром</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Мастер	Мастер1.Должность	Кли	1	Деловой Иван Сергеевич	Инженер	Ива	2	Деловой Иван Сергеевич	Начальник производства	Ива	3	Гусаков Николай Дмитриевич	Ведущий специалист	Спи	4	Симонов Валерий Михайлович	Прораб	Ром	5	новый сотрудник		Ром	6	новый сотрудник		Ром											
№ п/п	Мастер	Мастер1.Должность	Кли																																						
1	Деловой Иван Сергеевич	Инженер	Ива																																						
2	Деловой Иван Сергеевич	Начальник производства	Ива																																						
3	Гусаков Николай Дмитриевич	Ведущий специалист	Спи																																						
4	Симонов Валерий Михайлович	Прораб	Ром																																						
5	новый сотрудник		Ром																																						
6	новый сотрудник		Ром																																						
5	<p><b>27. Содержимое полей справочника.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> Номенклатура.Наименование, Номенклатура.ЭтоГруппа, Номенклатура.ВерсияДанных, Номенклатура.Родитель.Ссылка, Номенклатура.Родитель.ВидНоменклатуры.Сыл  ка из где</p> <p>Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Это группа</th> <th>Группа номенклатуры.Сыл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ремонт импортного телевизора</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Подключение воды</td> <td>Нет</td> <td>Стиральные машины</td> </tr> <tr> <td>Ремонт отечественного телевизора</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> <tr> <td>Подключение электричества</td> <td>Нет</td> <td>Стиральные машины</td> </tr> <tr> <td>Шланг резиновый</td> <td>Нет</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> <tr> <td>Кабель электрический</td> <td>Нет</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>Диагностика</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Это группа	Группа номенклатуры.Сыл	Ремонт импортного телевизора	Нет	Телевизоры	Подключение воды	Нет	Стиральные машины	Ремонт отечественного телевизора	Нет	Телевизоры	Транзистор Philips 2N2369	Нет	Радиодетали	Подключение электричества	Нет	Стиральные машины	Шланг резиновый	Нет	Прочее	Строчный трансформатор Samsung	Нет	Радиодетали	Кабель электрический	Нет	Прочее	Диагностика	Нет	Телевизоры	Строчный трансформатор GoldStar	Нет	Радиодетали						
Наименование	Это группа	Группа номенклатуры.Сыл																																							
Ремонт импортного телевизора	Нет	Телевизоры																																							
Подключение воды	Нет	Стиральные машины																																							
Ремонт отечественного телевизора	Нет	Телевизоры																																							
Транзистор Philips 2N2369	Нет	Радиодетали																																							
Подключение электричества	Нет	Стиральные машины																																							
Шланг резиновый	Нет	Прочее																																							
Строчный трансформатор Samsung	Нет	Радиодетали																																							
Кабель электрический	Нет	Прочее																																							
Диагностика	Нет	Телевизоры																																							
Строчный трансформатор GoldStar	Нет	Радиодетали																																							
6	<p><b>Использование отборов в запросах с виртуальными таблицами.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> СтоимостьМатериаловОстатки.Материал.Наименование, СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток  из</p> <p>РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки(&amp;Материал,) КАК СтоимостьМатериаловОстатки</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Материал.Наименование</th> <th>Стоимость Остаток</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>5 400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>2 430</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Шланг резиновый</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кабель электрический</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Материал.Наименование</th> <th>Параметры.Матери</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Шланг резиновый</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кабель электрический</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Итого</b></td><td></td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Материал.Наименование	Стоимость Остаток	1	Строчный трансформатор Samsung	5 400	2	Строчный трансформатор GoldStar	2 430	3	Транзистор Philips 2N2369	210	4	Шланг резиновый	200	5	Кабель электрический	80	№ п/п	Материал.Наименование	Параметры.Матери	1	Строчный трансформатор Samsung	Прочее	2	Строчный трансформатор GoldStar	Прочее	3	Транзистор Philips 2N2369	Прочее	4	Шланг резиновый	Прочее	5	Кабель электрический	Прочее	<b>Итого</b>		
№ п/п	Материал.Наименование	Стоимость Остаток																																							
1	Строчный трансформатор Samsung	5 400																																							
2	Строчный трансформатор GoldStar	2 430																																							
3	Транзистор Philips 2N2369	210																																							
4	Шланг резиновый	200																																							
5	Кабель электрический	80																																							
№ п/п	Материал.Наименование	Параметры.Матери																																							
1	Строчный трансформатор Samsung	Прочее																																							
2	Строчный трансформатор GoldStar	Прочее																																							
3	Транзистор Philips 2N2369	Прочее																																							
4	Шланг резиновый	Прочее																																							
5	Кабель электрический	Прочее																																							
<b>Итого</b>																																									
1		<b>Пример языка запросов.</b>																																							
2																																									
3																																									
4	<p><b>Особенности использования предложения СГРУППИРОВАТЬ ПО.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление, ОказаниеУслуги.Мастер.ТрудоваяДеятельность.( Должность КАК Поле1 ) КАК Мастер1</p> <p><b>ИЗ</b> Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги</p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление</p> <p><b>ИЗ</b> Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги</p> <p><b>СГРУППИРОВАТЬ ПО</b> ОказаниеУслуги.Мастер, ОказаниеУслуги.Клиент, ОказаниеУслуги.Склад, ОказаниеУслуги.Дата, ОказаниеУслуги.Представление</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Мастер</th> <th>Мастер1.Должность</th> <th>Кли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Деловой Иван Сергеевич</td> <td>Инженер</td> <td>Ива</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Деловой Иван Сергеевич</td> <td>Начальник производства</td> <td>Ива</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Гусаков Николай Дмитриевич</td> <td>Ведущий специалист</td> <td>Спи</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Симонов Валерий Михайлович</td> <td>Прораб</td> <td>Ром</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>новый сотрудник</td> <td></td> <td>Ром</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>новый сотрудник</td> <td></td> <td>Ром</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Мастер	Мастер1.Должность	Кли	1	Деловой Иван Сергеевич	Инженер	Ива	2	Деловой Иван Сергеевич	Начальник производства	Ива	3	Гусаков Николай Дмитриевич	Ведущий специалист	Спи	4	Симонов Валерий Михайлович	Прораб	Ром	5	новый сотрудник		Ром	6	новый сотрудник		Ром											
№ п/п	Мастер	Мастер1.Должность	Кли																																						
1	Деловой Иван Сергеевич	Инженер	Ива																																						
2	Деловой Иван Сергеевич	Начальник производства	Ива																																						
3	Гусаков Николай Дмитриевич	Ведущий специалист	Спи																																						
4	Симонов Валерий Михайлович	Прораб	Ром																																						
5	новый сотрудник		Ром																																						
6	новый сотрудник		Ром																																						
5	<p><b>27. Содержимое полей справочника.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> Номенклатура.Наименование, Номенклатура.ЭтоГруппа, Номенклатура.ВерсияДанных, Номенклатура.Родитель.Ссылка, Номенклатура.Родитель.ВидНоменклатуры.Сыл  ка из где</p> <p>Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Это группа</th> <th>Группа номенклатуры.Сыл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ремонт импортного телевизора</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Подключение воды</td> <td>Нет</td> <td>Стиральные машины</td> </tr> <tr> <td>Ремонт отечественного телевизора</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> <tr> <td>Подключение электричества</td> <td>Нет</td> <td>Стиральные машины</td> </tr> <tr> <td>Шланг резиновый</td> <td>Нет</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> <tr> <td>Кабель электрический</td> <td>Нет</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>Диагностика</td> <td>Нет</td> <td>Телевизоры</td> </tr> <tr> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>Нет</td> <td>Радиодетали</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Это группа	Группа номенклатуры.Сыл	Ремонт импортного телевизора	Нет	Телевизоры	Подключение воды	Нет	Стиральные машины	Ремонт отечественного телевизора	Нет	Телевизоры	Транзистор Philips 2N2369	Нет	Радиодетали	Подключение электричества	Нет	Стиральные машины	Шланг резиновый	Нет	Прочее	Строчный трансформатор Samsung	Нет	Радиодетали	Кабель электрический	Нет	Прочее	Диагностика	Нет	Телевизоры	Строчный трансформатор GoldStar	Нет	Радиодетали						
Наименование	Это группа	Группа номенклатуры.Сыл																																							
Ремонт импортного телевизора	Нет	Телевизоры																																							
Подключение воды	Нет	Стиральные машины																																							
Ремонт отечественного телевизора	Нет	Телевизоры																																							
Транзистор Philips 2N2369	Нет	Радиодетали																																							
Подключение электричества	Нет	Стиральные машины																																							
Шланг резиновый	Нет	Прочее																																							
Строчный трансформатор Samsung	Нет	Радиодетали																																							
Кабель электрический	Нет	Прочее																																							
Диагностика	Нет	Телевизоры																																							
Строчный трансформатор GoldStar	Нет	Радиодетали																																							
6	<p><b>Использование отборов в запросах с виртуальными таблицами.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> СтоимостьМатериаловОстатки.Материал.Наименование, СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток  из</p> <p>РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки(&amp;Материал,) КАК СтоимостьМатериаловОстатки</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Материал.Наименование</th> <th>Стоимость Остаток</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>5 400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>2 430</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Шланг резиновый</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кабель электрический</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Материал.Наименование</th> <th>Параметры.Матери</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Шланг резиновый</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кабель электрический</td> <td>Прочее</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Итого</b></td><td></td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Материал.Наименование	Стоимость Остаток	1	Строчный трансформатор Samsung	5 400	2	Строчный трансформатор GoldStar	2 430	3	Транзистор Philips 2N2369	210	4	Шланг резиновый	200	5	Кабель электрический	80	№ п/п	Материал.Наименование	Параметры.Матери	1	Строчный трансформатор Samsung	Прочее	2	Строчный трансформатор GoldStar	Прочее	3	Транзистор Philips 2N2369	Прочее	4	Шланг резиновый	Прочее	5	Кабель электрический	Прочее	<b>Итого</b>		
№ п/п	Материал.Наименование	Стоимость Остаток																																							
1	Строчный трансформатор Samsung	5 400																																							
2	Строчный трансформатор GoldStar	2 430																																							
3	Транзистор Philips 2N2369	210																																							
4	Шланг резиновый	200																																							
5	Кабель электрический	80																																							
№ п/п	Материал.Наименование	Параметры.Матери																																							
1	Строчный трансформатор Samsung	Прочее																																							
2	Строчный трансформатор GoldStar	Прочее																																							
3	Транзистор Philips 2N2369	Прочее																																							
4	Шланг резиновый	Прочее																																							
5	Кабель электрический	Прочее																																							
<b>Итого</b>																																									

7	<p><b>Использование функции ЕСТЬNULL().</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОстаткиМатериаловОстатки.Материал КАК Материал, СУММА(ОстаткиМатериаловОстатки.Количество оOстаток) КАК КоличествоOстаток, Номенклатура.Ссылка</p> <p>{<b>ВЫБРАТЬ</b> Материал.*, КоличествоOстаток}</p> <p><b>ИЗ</b> Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ</p> <p>РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки КАК ОстаткиМатериаловОстатки ПО ОстаткиМатериаловОстатки.Материал = Номенклатура.Ссылка</p> <p><b>ГДЕ</b> ОстаткиМатериаловОстатки.Материал &lt;&gt; &amp;ЕстьNull И Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ</p> <p>{<b>ГДЕ</b> ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоOстаток}</p> <p><b>СГРУППИРОВАТЬ ПО</b> ОстаткиМатериаловОстатки.Материал, Номенклатура.Ссылка</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Параметры.Период</th> <th>Материал</th> <th>Ко о</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Шланг резиновый</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Кабель электрический</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Параметры.Период</th> <th>Материал</th> <th>Ко о</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Шланг резиновый</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Кабель электрический</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01.01.2012 0:00:00</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Итого</b></p>	№ п/п	Параметры.Период	Материал	Ко о	1	01.01.2012 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369		2	01.01.2012 0:00:00			3	01.01.2012 0:00:00	Шланг резиновый		4	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор Samsung		5	01.01.2012 0:00:00	Кабель электрический		6	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор GoldStar		№ п/п	Параметры.Период	Материал	Ко о	1	01.01.2012 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369		2	01.01.2012 0:00:00	Шланг резиновый		3	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор Samsung		4	01.01.2012 0:00:00	Кабель электрический		5	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор GoldStar																									
№ п/п	Параметры.Период	Материал	Ко о																																																																											
1	01.01.2012 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369																																																																												
2	01.01.2012 0:00:00																																																																													
3	01.01.2012 0:00:00	Шланг резиновый																																																																												
4	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор Samsung																																																																												
5	01.01.2012 0:00:00	Кабель электрический																																																																												
6	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор GoldStar																																																																												
№ п/п	Параметры.Период	Материал	Ко о																																																																											
1	01.01.2012 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369																																																																												
2	01.01.2012 0:00:00	Шланг резиновый																																																																												
3	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор Samsung																																																																												
4	01.01.2012 0:00:00	Кабель электрический																																																																												
5	01.01.2012 0:00:00	Строчный трансформатор GoldStar																																																																												
8	<p><b>Вывод ссылочных полей.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Материал КАК Материал1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Склад КАК Склад1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Период, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Количество воПриход КАК КоличествоПриход1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Количество воРасход КАК КоличествоРасход1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Количество воОборот КАК КоличествоОборот1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Материал .Представление КАК МатериалПредставление1, ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Склад.Пр едставление КАК СкладПредставление1</p> <p><b>ИЗ</b> РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки ИОбороты(, , День, Движения, ) КАК ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Период</th> <th>Количество оборот1</th> <th>Количество приход1</th> <th>Количество расход1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>09.07.2009 0:00:00</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>09.07.2009 0:00:00</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>09.07.2009 0:00:00</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>14.07.2009 0:00:00</td> <td>-1,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>14.07.2009 0:00:00</td> <td>-1,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>14.07.2009 0:00:00</td> <td>-2,000</td> <td></td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>14.07.2009 0:00:00</td> <td>-2,000</td> <td></td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>14.07.2009 0:00:00</td> <td>-1,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>13.07.2009 0:00:00</td> <td>-1,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>28.07.2009 0:00:00</td> <td>-1,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>01.05.2009 0:00:00</td> <td>127,000</td> <td>127,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>01.05.2009 0:00:00</td> <td>35,000</td> <td>35,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>09.07.2009 0:00:00</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>09.07.2009 0:00:00</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Период	Количество оборот1	Количество приход1	Количество расход1	1	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000		2	09.07.2009 0:00:00	5,000	5,000		3	09.07.2009 0:00:00	5,000	5,000		4	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000	5	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000	6	14.07.2009 0:00:00	-2,000		2,000	7	14.07.2009 0:00:00	-2,000		2,000	8	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000	9	13.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000	10	28.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000	11	01.05.2009 0:00:00	127,000	127,000		12	01.05.2009 0:00:00	35,000	35,000		13	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000		14	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000		
№ п/п	Период	Количество оборот1	Количество приход1	Количество расход1																																																																										
1	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000																																																																											
2	09.07.2009 0:00:00	5,000	5,000																																																																											
3	09.07.2009 0:00:00	5,000	5,000																																																																											
4	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000																																																																										
5	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000																																																																										
6	14.07.2009 0:00:00	-2,000		2,000																																																																										
7	14.07.2009 0:00:00	-2,000		2,000																																																																										
8	14.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000																																																																										
9	13.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000																																																																										
10	28.07.2009 0:00:00	-1,000		1,000																																																																										
11	01.05.2009 0:00:00	127,000	127,000																																																																											
12	01.05.2009 0:00:00	35,000	35,000																																																																											
13	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000																																																																											
14	09.07.2009 0:00:00	10,000	10,000																																																																											
9	<p><b>Особенности связи с виртуальной таблицей остатков.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры.( Номенклатура, Количество , ОстаткиМатериаловОстатки.Материал.Наименов ание, ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоOстаток</p> <p><b>ИЗ</b> Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ</p> <p>РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки КАК ОстаткиМатериаловОстатки ПО ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры.Количество &gt;= ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоOстаток</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Перечень номенклатуры.Номенклатура.Наименование</th> <th>Перечень номенклатуры.К</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Подключение воды</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Шланг резиновый</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ремонт импортного телевизора</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Строчный трансформатор Samsung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Подключение электричества</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Шланг резиновый</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Кабель электрический</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ремонт отечественного телевизора</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Строчный трансформатор GoldStar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Диагностика</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Транзистор Philips 2N2369</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Подключение воды</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Перечень номенклатуры.Номенклатура.Наименование	Перечень номенклатуры.К	1	Подключение воды		2	Шланг резиновый		3	Ремонт импортного телевизора		4	Строчный трансформатор Samsung		5	Подключение электричества		6	Шланг резиновый		7	Кабель электрический		8	Ремонт отечественного телевизора		9	Строчный трансформатор GoldStar		10	Транзистор Philips 2N2369		11	Диагностика		12	Транзистор Philips 2N2369		13	Подключение воды																																			
№ п/п	Перечень номенклатуры.Номенклатура.Наименование	Перечень номенклатуры.К																																																																												
1	Подключение воды																																																																													
2	Шланг резиновый																																																																													
3	Ремонт импортного телевизора																																																																													
4	Строчный трансформатор Samsung																																																																													
5	Подключение электричества																																																																													
6	Шланг резиновый																																																																													
7	Кабель электрический																																																																													
8	Ремонт отечественного телевизора																																																																													
9	Строчный трансформатор GoldStar																																																																													
10	Транзистор Philips 2N2369																																																																													
11	Диагностика																																																																													
12	Транзистор Philips 2N2369																																																																													
13	Подключение воды																																																																													
10	<p><b>Примеры запросов для работы с иерархическими справочниками.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b> Номенклатура.Ссылка,</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Ссылка.Наименование</th> <th>Это группа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Шланг резиновый</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Кабель электрический</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Ссылка.Наименование	Это группа	1	Шланг резиновый	1	2	Кабель электрический	1																																																																			
№ п/п	Ссылка.Наименование	Это группа																																																																												
1	Шланг резиновый	1																																																																												
2	Кабель электрический	1																																																																												

	<p><b>КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ</b>  <b>Номенклатура.ЭтоГруппа) КАК ЭтоГруппа,</b>  <b>Номенклатура.Представление</b></p> <p><b>ИЗ</b>  <b>Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура</b></p> <p><b>СГРУППИРОВАТЬ ПО</b>  <b>Номенклатура.Представление,</b>  <b>Номенклатура.Ссылка</b></p>	<table border="1"> <tr><td>3 Подключение воды</td><td>1</td></tr> <tr><td>4 Прочее</td><td>1</td></tr> <tr><td>5 Телевизоры</td><td>1</td></tr> <tr><td>6 Ремонт отечественного телевизора</td><td>1</td></tr> <tr><td>7 Подключение электричества</td><td>1</td></tr> <tr><td>8 Ремонт импортного телевизора</td><td>1</td></tr> <tr><td>9 Строчный трансформатор Samsung</td><td>1</td></tr> <tr><td>10 Строчный трансформатор GoldStar</td><td>1</td></tr> <tr><td>11 Стиральные машины</td><td>1</td></tr> <tr><td>12 Материалы</td><td>1</td></tr> <tr><td>13 Диагностика</td><td>1</td></tr> <tr><td>14 Радиодетали</td><td>1</td></tr> <tr><td>15 Услуги</td><td>1</td></tr> <tr><td>16 Транзистор Philips 2N2369</td><td>1</td></tr> <tr><td><b>Итого</b></td><td><b>16</b></td></tr> </table>	3 Подключение воды	1	4 Прочее	1	5 Телевизоры	1	6 Ремонт отечественного телевизора	1	7 Подключение электричества	1	8 Ремонт импортного телевизора	1	9 Строчный трансформатор Samsung	1	10 Строчный трансформатор GoldStar	1	11 Стиральные машины	1	12 Материалы	1	13 Диагностика	1	14 Радиодетали	1	15 Услуги	1	16 Транзистор Philips 2N2369	1	<b>Итого</b>	<b>16</b>																														
3 Подключение воды	1																																																													
4 Прочее	1																																																													
5 Телевизоры	1																																																													
6 Ремонт отечественного телевизора	1																																																													
7 Подключение электричества	1																																																													
8 Ремонт импортного телевизора	1																																																													
9 Строчный трансформатор Samsung	1																																																													
10 Строчный трансформатор GoldStar	1																																																													
11 Стиральные машины	1																																																													
12 Материалы	1																																																													
13 Диагностика	1																																																													
14 Радиодетали	1																																																													
15 Услуги	1																																																													
16 Транзистор Philips 2N2369	1																																																													
<b>Итого</b>	<b>16</b>																																																													
11	<p><b>Дополнение результата запроса датами в установленном периоде.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b>  <b>ОстаткиМатериаловОбороты.Период,</b>  <b>СУММА(ОстаткиМатериаловОбороты.Количество</b>  <b>оОборот) КАК КоличествоОборот,</b>  <b>ОстаткиМатериаловОбороты.Материал.Ссылка</b></p> <p><b>ИЗ</b>  <b>РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Оборот</b>  <b>ы(, , День, ) КАК ОстаткиМатериаловОбороты</b></p> <p><b>СГРУППИРОВАТЬ ПО</b>  <b>ОстаткиМатериаловОбороты.Период,</b>  <b>ОстаткиМатериаловОбороты.Материал.Ссылка</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Период</th><th>Количество Оборот</th><th>Материал.Ссылка</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>09.07.2009 0:00:00</td><td>5,000</td><td>Шланг резиновый</td></tr> <tr><td>2</td><td>09.07.2009 0:00:00</td><td>5,000</td><td>Кабель электрический</td></tr> <tr><td>3</td><td>14.07.2009 0:00:00</td><td>-1,000</td><td>Строчный трансформатор Sam</td></tr> <tr><td>4</td><td>14.07.2009 0:00:00</td><td>-1,000</td><td>Строчный трансформатор Gol</td></tr> <tr><td>5</td><td>09.07.2009 0:00:00</td><td>10,000</td><td>Строчный трансформатор Sam</td></tr> <tr><td>6</td><td>13.07.2009 0:00:00</td><td>-1,000</td><td>Шланг резиновый</td></tr> <tr><td>7</td><td>09.07.2009 0:00:00</td><td>10,000</td><td>Строчный трансформатор Gol</td></tr> <tr><td>8</td><td>28.07.2009 0:00:00</td><td>-1,000</td><td>Транзистор Philips 2N2369</td></tr> <tr><td>9</td><td>14.07.2009 0:00:00</td><td>-2,000</td><td>Транзистор Philips 2N2369</td></tr> <tr><td>10</td><td>01.05.2009 0:00:00</td><td>127,000</td><td>Шланг резиновый</td></tr> <tr><td>11</td><td>09.07.2009 0:00:00</td><td>10,000</td><td>Транзистор Philips 2N2369</td></tr> <tr><td>12</td><td>14.07.2009 0:00:00</td><td>-2,000</td><td>Шланг резиновый</td></tr> <tr><td>13</td><td>01.05.2009 0:00:00</td><td>35,000</td><td>Кабель электрический</td></tr> <tr><td>14</td><td>14.07.2009 0:00:00</td><td>-1,000</td><td>Кабель электрический</td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Период	Количество Оборот	Материал.Ссылка	1	09.07.2009 0:00:00	5,000	Шланг резиновый	2	09.07.2009 0:00:00	5,000	Кабель электрический	3	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Строчный трансформатор Sam	4	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Строчный трансформатор Gol	5	09.07.2009 0:00:00	10,000	Строчный трансформатор Sam	6	13.07.2009 0:00:00	-1,000	Шланг резиновый	7	09.07.2009 0:00:00	10,000	Строчный трансформатор Gol	8	28.07.2009 0:00:00	-1,000	Транзистор Philips 2N2369	9	14.07.2009 0:00:00	-2,000	Транзистор Philips 2N2369	10	01.05.2009 0:00:00	127,000	Шланг резиновый	11	09.07.2009 0:00:00	10,000	Транзистор Philips 2N2369	12	14.07.2009 0:00:00	-2,000	Шланг резиновый	13	01.05.2009 0:00:00	35,000	Кабель электрический	14	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Кабель электрический
№ п/п	Период	Количество Оборот	Материал.Ссылка																																																											
1	09.07.2009 0:00:00	5,000	Шланг резиновый																																																											
2	09.07.2009 0:00:00	5,000	Кабель электрический																																																											
3	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Строчный трансформатор Sam																																																											
4	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Строчный трансформатор Gol																																																											
5	09.07.2009 0:00:00	10,000	Строчный трансформатор Sam																																																											
6	13.07.2009 0:00:00	-1,000	Шланг резиновый																																																											
7	09.07.2009 0:00:00	10,000	Строчный трансформатор Gol																																																											
8	28.07.2009 0:00:00	-1,000	Транзистор Philips 2N2369																																																											
9	14.07.2009 0:00:00	-2,000	Транзистор Philips 2N2369																																																											
10	01.05.2009 0:00:00	127,000	Шланг резиновый																																																											
11	09.07.2009 0:00:00	10,000	Транзистор Philips 2N2369																																																											
12	14.07.2009 0:00:00	-2,000	Шланг резиновый																																																											
13	01.05.2009 0:00:00	35,000	Кабель электрический																																																											
14	14.07.2009 0:00:00	-1,000	Кабель электрический																																																											
12	<p><b>Особенности упорядочивания по ссылочным полям.</b></p> <p><b>ВЫБРАТЬ</b>  <b>Номенклатура.Код,</b>  <b>Номенклатура.Наименование,</b>  <b>Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка</b></p> <p><b>ИЗ</b>  <b>Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура</b></p> <p><b>ГДЕ</b>  <b>Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ</b></p> <p><b>УПОРЯДОЧИТЬ ПО</b>  <b>Ссылка</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование</th><th>Код</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Строчный трансформатор Samsung</td><td>000000003</td></tr> <tr><td>2</td><td>Строчный трансформатор GoldStar</td><td>000000004</td></tr> <tr><td>3</td><td>Транзистор Philips 2N2369</td><td>000000005</td></tr> <tr><td>4</td><td>Шланг резиновый</td><td>000000006</td></tr> <tr><td>5</td><td>Кабель электрический</td><td>000000007</td></tr> <tr><td>6</td><td>Диагностика</td><td>000000008</td></tr> <tr><td>7</td><td>Ремонт отечественного телевизора</td><td>000000009</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ремонт импортного телевизора</td><td>000000010</td></tr> <tr><td>9</td><td>Подключение воды</td><td>000000011</td></tr> <tr><td>10</td><td>Подключение электричества</td><td>000000012</td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование	Код	1	Строчный трансформатор Samsung	000000003	2	Строчный трансформатор GoldStar	000000004	3	Транзистор Philips 2N2369	000000005	4	Шланг резиновый	000000006	5	Кабель электрический	000000007	6	Диагностика	000000008	7	Ремонт отечественного телевизора	000000009	8	Ремонт импортного телевизора	000000010	9	Подключение воды	000000011	10	Подключение электричества	000000012																											
№ п/п	Наименование	Код																																																												
1	Строчный трансформатор Samsung	000000003																																																												
2	Строчный трансформатор GoldStar	000000004																																																												
3	Транзистор Philips 2N2369	000000005																																																												
4	Шланг резиновый	000000006																																																												
5	Кабель электрический	000000007																																																												
6	Диагностика	000000008																																																												
7	Ремонт отечественного телевизора	000000009																																																												
8	Ремонт импортного телевизора	000000010																																																												
9	Подключение воды	000000011																																																												
10	Подключение электричества	000000012																																																												